



specialPAC
Controllo completo,
facile ed intuitivo

FORNI CIELO – PLATEA
IL CONTROLLO NELLE TUE MANI

- Cotture precise;
- Utilizzo facile e intuitivo;
- Risparmio energetico;
- Tutto sotto controllo.

PRONTO ALL'USO
E FACILE DA
PERSONALIZZARE
ABBANDONA LA RIGIDITÀ
DELLA LOGICA CABLATA!

FUNZIONI

- Precisione nelle regolazioni;
- Programmi memorizzati con nomi e simboli delle ricette;
- Modalità ECO automatica;
- Controllo visivo delle fasi di cottura.



PRONTO ALL'USO, FACILE DA PERSONALIZZARE

Regolazione con parzializzazione della temperatura cielo e platea o camera nella versione rotor.

Memorizza fino a 30 ricette con nome e icone per cotture differenziate.

Ricette con 5 fasi dove puoi impostare:

- Temperature;
- Tempo di cottura;
- Apertura serranda;
- Velocità ventilatori;
- Attivazione vapore.

Gestisci il forno in modo automatico o manuale mediante comandi touch (luce, serranda, ventola).

Calendario settimanale per programmare le partenze programmate associate ad un qualsiasi programma.

Puoi esportare i dati di cottura e le parametrizzazioni su memorie USB.

- Flessibile e personalizzata
- Sistema di controllo accurato
- Acquisizione dati

COMPONENTI DEL SISTEMA

SOLUZIONE PER FORNI TOUCH SP4



Controllore programmabile SP4

- 3 ingressi analogici per sonda temperatura termocoppia J;
- 1 ingresso analogico 4... 20mA ausiliario;
- 2 uscite analogiche 0... 10V (per comando ventola e motore/rotor);
- 8 ingressi digitali per apertura porta, allarmi ed altro;
- 8 uscite digitali + 5 relè per comando luci, ventola, serranda, vaporiera, etc.;
- 1 porta seriale per collegamento bus;
- 1 porta Ethernet;
- 1 porta USB.



Interfaccia operatore touch screen a colori da 7"


- Montaggio a filo quadro;
- Pagina operativa con regolazione cielo e platea;
- Gestione manuale e automatica;
- Impostazione e richiamo ricette con nome;
- Pagina trend andamento cotture;
- Schermate personalizzabili per clienti OEM.



Accessori a completamento

- Sonde di temperatura termocoppia J secondo le tue esigenze
- Relè a stato solido con potenze adatte alle necessità del tuo forno.





PRODUCTION



SUBSIDIARIES



HEADQUARTERS

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= OHSAS 18001 =**

Ascon Tecnologic s.r.l.

viale Indipendenza, 56 ·
27029 Vigevano (PV) Italy
tel +39 0381 69 871 ·
fax +39 0381 69 87 30
info@ascontecnologic.com
www.ascontecnologic.com

Ascon Tecnologic North America

1111 Brookpark Road
Cleveland, OH 44109
tel. +1 216 485 8350 ext. 229
info@ascontec-na.com
www.ascontecnologic.com/en

Ascon Tecnologic France

BP 76 · 77202
Marne La Vallee Cedex 1
tel +33 1 64 30 62 62 ·
fax +33 1 64 30 84 98
info@ascontecnologic.fr
www.ascontecnologic.com/fr

Coelmatic Ltda

Rua Clélia 1810
Lapa Sao Paulo · SP
CEP 05042-001- Brazil
tel +55 11 2066-3211
fax +55 11 3046-8601
info@coel.com.br
www.coelmatic.com.br

Coelmatic SAPI SA de CV

Calle Praga No. 4489
Colonia Las Torres, Monterrey
CP 64103
Nuevo León - Mexico
tel. +52 81 8104 1012
info@coelmatic.com.mx
www.coelmatic.com.mx

Ascon Polska Sp. z o.o.

KOCHCICE ul. Kochanowicka 43
42-713 Kochanowice
tel +48 34 35 33 619
fax +48 34 35 33 884
info@ascon.pl
www.ascon.pl

Distributori e assistenza in tutto il mondo.

Contatta Ascon Tecnologic a www.ascontecnologic.com per maggiori informazioni